



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



**LINER
PANEL**

 55 5888 9667

 panelyacanalados.com

LINER PANEL



ESPECIFICACIONES

- Longitud estándar: 100 m
- Ancho total: 2.44 m y 2.59 m
- Espesores: 1.27 mm a 3.0 mm
- Acabados: Liso, embozado y traslúcido

APLICACIONES

- Transporte

Liner Panel					
Aplicación	Tipo	Espesor	Color	Acabado	Medidas
Recubrimiento para paredes interiores	Recubrimiento estándar	2.3 mm 3.0 mm	Blanco opaco	Embozado y liso	2.44 x 100 m 2.59 x 100 m
	Woven Roving	1.5 mm 1.9 mm			
	Gelcoat	1.5 mm 2.3 mm 3.0 mm			
Liner panel para exteriores	Acrigelcoat	1.27 mm 2.3 mm	Blanco ártico Blanco opaco	Liso	
	Acrigelcoat con velo	1.5 mm 2.0 mm			
	Acrigelcoat con Woven Roving	2.3 mm			

Recubrimiento en subpiso	Liner panel para subpiso	1.5 mm	Blanco opaco	Embozado	1.44 x 100 m 2.59 x 100 m
Todos traslúcidos	Plásticos traslúcidos	1.5 mm 1.9 mm	Traslúcido	Embozado	
	Plásticos traslúcidos antirasgado	1.9 mm	Traslúcido (antirasgado)		

Subpiso		
Propiedad	Unidad de medida	ASTM
Resistencia a la flexión	10,096 psi	D-790
Módulo de flexión	650,00 psi	D-790
Resistencia a la tensión	9,247 psi	D-638
Módulo de tensión	1,000,000 psi	D-638
Impacto Izod	9.6 ft lb	D-256
Dureza Barcol	40	D-2583

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Asegúrate de que la superficie esté seca, limpia y libre de polvo antes de instalar.
- Dejar una separación mínima de 3 mm entre paneles para permitir expansión.
- Sellar uniones y bordes con sellador compatible para evitar filtraciones.

CONSIDERACIONES ACERCA DEL EMBARQUE Y TRANSPORTE

El embarque del Liner Panel se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general del producto. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)