



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY

ALAMBRE GALVANIZADO



55 5888 9667



panelyacanalados.com

ALAMBRE GALVANIZADO



APLICACIONES

- Construcción
- Manufactura
- Sector agropecuario
- Elementos decorativos

ESPECIFICACIONES



- Calibres: 6, 7, 8, 9, 10, 10.5, 11, 11.5, 12.5, 13, 14, 15 y 16
- Peso por rollo: 500 kg, 600 kg, 700 kg, 800 kg y 900 kg



Calibres	Diámetros	Peso por calibre	Peso por rollo	Grado de acero
6	4.88 mm	0.148 kg/m	500 a 900 kg, dependiendo del calibre	ASTM A-641
7	4.50 mm	0.124 kg/m		
8	4.11 mm	0.104 kg/m		
9	3.76 mm	0.087 kg/m		
10	3.43 mm	0.072 kg/m		
10.5	3.25 mm	0.065 kg/m		
11	3.05 mm	0.057 kg/m		
11.5	2.87 mm	0.051 kg/m		
12.5	2.52 mm	0.039 kg/m		
13	2.31 mm	0.033 kg/m		
14	2.03 mm	0.025 kg/m		
15	1.83 mm	0.021 kg/m		
16	1.57 mm	0.015 kg/m		

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Utilizar alicates de corte y corte diagonal para cortar el alambre, y alicates de punta redonda, plana o curva para doblarlo.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los rollos de alambre galvanizado se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de los rollos de alambre. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.


Por seguridad, los amarres deben estar compactos para que los arrumes sean sólidos. Es importante que no tengan deformaciones o unidades por fuera, para generar una especie de bloque que dé estabilidad en el arrume.



El producto no debe entrar en contacto con sustancias químicas y aceites.



Para que no se produzcan malformaciones, es necesario almacenar los rollos de alambre en terrenos estables y asegurar que los separadores lleven una línea imaginaria.





PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.tiktok.com/@panelyacanaladosm)