




PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY

TUBO CÉDULA 40

 55 5888 9667

 panelyacanalados.com

TUBO CÉDULA 40



American
Petroleum
Institute

ESPECIFICACIONES


TUBERÍA CÉDULA 40

APLICACIONES

- Infraestructura industrial
- Infraestructura comercial
- Infraestructura pública
- Conducción de líquidos y gases



- Diámetros nominales: 1/2" a 36"
- Diámetros exteriores: 0.84" a 36"
- Espesores de pared: 0.075" a 3/4"
- Longitudes: 6 m a 12.20 m
- Pesos: 8.13 kg/m a 420.25 kg/m



55 5888 9667

| panelyacanalados.com

OTRAS TUBERÍAS DE CÉDULA

TUBERÍA CÉDULA 10



- Diámetros nominales: de 14" a 36"
- Diámetros exteriores: 14" a 36"
- Espesores de pared: 1/4" a 5/16"
- Pesos: 55.11 kg/m a 176.52 kg/m

TUBERÍA CÉDULA 20



- Diámetros nominales: 8" a 36"
- Diámetros exteriores: 8 5/8" a 36"
- Espesores de pared: 1/4" a 1/2"
- Pesos: 33.57 kg/m a 282.27 kg/m

TUBERÍA CÉDULA 30



- Diámetros nominales: 1/2" a 30"
- Diámetros exteriores: 0.84" a 30"
- Espesores de pared: 0.075" a 1/2"
- Longitud de cédula: 6 m
- Pesos: 5.76 kg/m a 234.67 kg/m

TUBERÍA CÉDULA 60



- Diámetro nominal: 10"
- Diámetro exterior: 10 3/4"
- Espesor de pared: 1/2"
- Pesos: 81.55 kg/m

TUBERÍA CÉDULA 80



- Diámetro nominal: 8"
- Diámetro exterior: 8 5/8"
- Espesor de pared: 1/2"
- Pesos: 65.47 kg/m

Diámetro nominal	Diámetro exterior		Espesor		Cédula	Peso		Longitud
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm		lb / pie	kg / m	
1/2"	0.84	21.3	0.109	2.77	40	5.46	8.13	6.10, 6.40 y 12.20 m
3/4"	1.05	26.7	0.113	2.87		7.27	10.82	
1"	1.31	33.4	0.133	3.38		10.75	16.00	
1 1/4"	1.66	42.2	0.140	3.56		14.58	21.70	
1 1/2"	1.90	48.3	0.145	3.68		17.42	25.92	
2"	2.37	60.3	0.154	3.91		23.40	34.82	
2 1/2"	2.87	73.0	0.203	5.16		37.11	55.23	
3"	3.50	88.9	0.216	5.49		48.56	72.26	
4"	4.50	114.3	0.237	6.02		69.11	102.85	
6"	6 5/8	168.3	9/32	7.10		18.96	28.22	
8"	8 5/8	219.1	0.322	8.20		28.66	42.65	
10"	10 3/4	273.1	0.365	9.27		40.65	60.50	
12"	12 3/4	323.9	13/32	10.30		53.52	79.65	
14"	14	355.6	7/16	11.10		63.37	94.30	
16"	16	406.4	1/2	12.70		82.85	123.30	
36"	36	914.4	3/4	19.05		282.53	420.45	

Diámetro nominal	Diámetro exterior		Espesor de pared		Cédula	Peso	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm		lb / pie	kg / m
1/2"	0.84	21.3	0.075	1.90	30	3.87	5.76
3/4"	1.05	26.7	0.075	1.90		4.56	6.78
1"	1.31	33.4	0.075	1.90		6.05	9.00
1 1/4"	1.66	42.2	0.090	2.28		9.47	14.10
1 1/2"	1.90	48.3	0.090	2.28		10.89	16.20
2"	2.37	60.3	0.105	2.66		15.93	23.70
2 1/2"	2.87	73.0	0.105	2.66		18.67	27.78
3"	3.50	88.9	0.120	3.04		27.01	40.20
4"	4.50	114.3	0.120	3.04		35.08	52.20
8"	8 5/8	219.1	5/16	7.04		24.74	36.82
10"	10 3/4	273.1	0.307	7.80		34.29	51.03
14"	14	355.6	3/8	9.50		54.48	81.08
16"	16	406.4	3/8	9.50		62.48	92.98
20"	20	508.0	1/2	12.70		104.24	155.12
30"	30	762.0	1/2	12.70		157.69	234.67
6"	6 5/8	168.3	3/16	4.78	-	13.00	19.35
			7/32	5.60	-	15.10	22.47
			1/4	6.35	-	17.17	25.55
			3/8	9.50	-	25.00	37.20
8"	8 5/8	219.1	3/16	4.78	-	17.05	25.37
			7/32	5.60	-	19.81	29.48
			1/4	6.35	20	22.56	33.57
			5/16	7.90	-	27.64	41.14
			3/8	9.50	-	32.99	49.10
			1/2	12.70	80	43.99	65.47
10"	10 3/4	273.1	3/16	4.78	-	21.34	31.76
			7/32	5.60	-	24.82	36.94
			1/4	6.35	20	28.28	42.09
			3/8	9.50	-	41.10	61.16
			1/2	12.70	60	54.80	81.55
12"	12 3/4	323.9	3/16	4.78	-	25.38	37.77
			7/32	5.60	-	29.54	43.96
			1/4	6.35	20	33.67	50.11
			3/8	9.50	-	49.49	73.65
			1/2	12.70	-	65.50	97.47
14"	14	355.6	0.210	5.30	-	30.76	45.78
			1/4	6.35	10	37.03	55.11
			5/16	7.90	20	45.52	67.74
			1/2	12.70	-	72.16	107.39
16"	16	406.4	7/32	5.60	-	37.19	55.35
			1/4	6.35	10	42.42	63.13
			9/32	7.14	-	46.49	69.19
			5/16	7.90	20	52.16	77.63
18"	18	457.2	1/4	6.35	10	47.79	71.12
			5/16	7.90	20	58.79	87.49
			3/8	9.50	-	70.45	104.84
			1/2	12.70	-	93.50	139.15
20"	20	508.0	1/4	6.35	10	53.19	79.16
			5/16	7.90	-	65.47	97.43
			3/8	9.50	20	78.47	116.78
			1/4	6.35	10	64.01	95.26
24"	24	609.6	3/8	9.50	20	94.53	140.68
			1/2	12.70	-	125.70	187.06
			1/4	6.35	10	80.13	119.25
30"	30	762.0	3/8	9.50	20	118.46	176.29
			3/4	19.05	-	234.54	349.04
			5/16	7.90	10	118.62	176.52
36"	36	914.4	3/8	9.50	-	142.39	211.90
			1/2	12.70	20	189.68	282.27

Grado A-568 en medidas de 1/2" a 4" y Grado A500B de 6" a 36" Cédula 30 en diámetros de 1/2" a 4" con longitud de 6 m Cédula 40 de 1/2" a 4" con largo de 6.40 m. Diámetros de 6" a 10" disponibles en longitudes de 6.10 y 12.20 m Diámetros de 12" a 36" con longitud de 12.20 m. También contamos con cédulas 10, 20, 60 y 80 Consulta con tu ejecutivo de ventas sobre medidas estándar en inventario, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Verificar la alineación de los ductos antes de colocar la tubería.
- Aplicar sellador anticorrosivo en uniones y extremos.
- Evitar soldaduras en zonas con vibración constante.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los perfiles se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de la tubería cédula. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.


La tubería cédula de acero al carbón debe almacenarse bajo techo.




Evita la exposición prolongada del material a entornos húmedos o salinos.



Este tipo de perfiles deben ser estibados en sistemas de contención tipo rack. En caso de no contar con dicha estructura metálica, por seguridad, no se debe sobrepasar 1 metro de altura.



Para su almacenamiento coloca la tubería cédula 40 en una superficie plana.



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.tiktok.com/@panelyacanaladosm)