



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



ALAMBRE RECOCIDO

 55 5888 9667

 panelyacanalados.com

ALAMBRE RECOCIDO



Presentación en rollos

Sometido a tratamiento
térmico

Grado de Acero
SAE 1010

SAE
INTERNATIONAL

APLICACIONES

- Construcción
- Sector agropecuario

ESPECIFICACIONES



- Calibre: 16
- Diámetro: 1.59 mm (0.063")
- Diámetro interior de rollo: 30 cm (11.8")
- Diámetro exterior de rollo: 50 cm (19.7")
- Peso de rollo: 50 kg aproximadamente

Calibres	Diámetro		Rollo				
	mm	in	Diámetro interior		Diámetro exterior		Peso
			cm	in	cm	in	kg
16	1.59	0.063	30	11.8	50	19.7	50

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

• Utilizar alicates para el corte y guantes para proteger las manos.


MANEJO Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los rollos de alambre recocido se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de los rollos de alambre recocido. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.


Al transportar los rollos de alambre recocido, por seguridad, los amarres deben estar compactos para que los arrumes sean sólidos. Es importante que no tengan deformaciones o unidades por fuera, para generar una especie de bloque que dé estabilidad en el arrume.




El producto no debe entrar en contacto con sustancias químicas y aceites.



Para que no se produzcan malformaciones, es necesario almacenarlos en terrenos estables y asegurar que los separadores lleven una línea imaginaria.



Este tipo de alambre debe estar protegido tanto de la lluvia como de la humedad para evitar que se oxide, cubriéndolo con bolsas de plástico.





PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)